

ใบประกอบการสั่งใช้ยา Antibiotic (Drug Use Evaluation)

ข้อมูลผู้ป่วย : ชื่อ.....อายุ.....ปี HN.....AN..... ward.....

Underlying disease.....วันที่ Admit..... Refer มาจากรพ.....

ข้อมูลการรักษา : การวินิจฉัยโรคครั้งนี้.....

ผลการส่ง culture () ไม่ได้ส่ง () กำลังรอผล () เชื้อที่พบ.....

<p><input type="checkbox"/> Colistin 150 mg / vial</p> <p><input type="checkbox"/> การให้ยาคั้งที่ 1 : กรณีให้ยา 7 วัน</p> <p><input type="checkbox"/> การให้ยาคั้งที่ 2 : กรณีให้ยามากกว่า 7 วัน</p> <p><u>Documented therapy</u></p> <p><input type="checkbox"/> A. มีผล C/S พบเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> MDR (multi-drug resistance) ที่ดื้อต่อยาอื่นและไวต่อ Colistin / Tigecycline</p> <p><input type="checkbox"/> B. มีผล C/S พบเชื้อ gram negative ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenem, Cephalosporin, Aminoglycosides, Fluoroquinolone และ Beta-Lactam + Beta-Lactamase Inhibitors</p> <p><input type="checkbox"/> C. อื่นๆ กรุณาระบุ.....</p> <p><u>Empiric therapy</u></p> <p><input type="checkbox"/> D. สงสัยว่ามีการติดเชื้อ gram negative ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา กลุ่ม Carbapenem และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อก่อโรค</p> <p><input type="checkbox"/> E. อื่นๆ กรุณาระบุ.....</p>	<p>Dosage</p> <p>Children and adult</p> <p><u>Susceptible infections</u></p> <p>I.M., I.V. : 2.5-5 mg/kg/day in 2-4 divided doses</p> <p><u>Dosing interval in Renal impairment</u></p> <p>CrCl > 50 : 300 mg, then 150 mg q 12 h or 100 mg q 8 h</p> <p>CrCl 41 – 50 : 300 mg, then 150 mg q 12 h or 75 - 100 mg q 8 h</p> <p>CrCl 31 – 40 :300 mg, then 75 - 100 mg q 12 h</p> <p>CrCl 21 – 30 :300 mg, then 75 mg q 12 h or 150 mg q 24 h</p> <p>CrCl 11 – 20: 300 mg, then 100 mg q 24 h</p>
<p><input type="checkbox"/> Tigecycline (Tagacil) 50 mg /vial</p> <p><input type="checkbox"/> การให้ยาคั้งที่ 1 : กรณีให้ยา 7 วัน</p> <p><input type="checkbox"/> การให้ยาคั้งที่ 2 : กรณีให้ยามากกว่า 7 วัน</p> <p><u>Documented therapy</u></p> <p><input type="checkbox"/> A. มีผล C/S พบเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> MDR (multi-drugresistance) ที่ดื้อต่อยาอื่นและไวต่อ Colistin / Tigecycline</p> <p><input type="checkbox"/> B. มีผล C/S พบเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> MDR จากโรงพยาบาลอื่น ระบุชื่อโรงพยาบาล.....</p> <p><input type="checkbox"/> C. อื่นๆ กรุณาระบุ.....</p> <p><u>Empiric therapy</u></p> <p><input type="checkbox"/> D. อื่นๆ กรุณาระบุ.....</p>	<p>Dosage</p> <p>IV drip 30-60 min : adult (≥ 18 years)</p> <p>Initial : 100 mg as a single dose</p> <p>Maintenance dose : 50 mg every 12 hours</p> <p>No dosage adjustment required in renal impairment or after hemodialysis.</p> <p><u>Dosage adjustment in hepatic impairment:</u></p> <p>Severe hepatic impairment (ChildPugh class C) : Initial dose of 100 mg should be followed with 25 mg every 12 hours</p>
<p>สำหรับแพทย์ กรุณาระบุ Indication สำหรับยาที่ใช้โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง <input type="checkbox"/> ที่ต้องการ</p> <p style="text-align: center;">ลงชื่อ.....แพทย์ผู้สั่งใช้ยา</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	
<p>สำหรับเภสัชกร</p> <p>วันที่เริ่มสั่งใช้ และขนาดให้ยา.....BUN / Cr ครั้งล่าสุด.....</p> <p>ยา Antibiotic ตัวอื่นที่ได้รับมาก่อน.....</p>	