

คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โรงพยาบาลอ่างทอง

๑. วัตถุประสงค์

จัดหาดัดแทน และเพิ่มจุดการให้บริการ และใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) โดยหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Work Station) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเครื่อง (Hardware Desktop) และส่วนที่เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

๒. งบประมาณ ๖๑๐,๑๐๐ บาท

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการครั้งนี้ จำนวน ๖ รายการ

๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน ๕	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๖,๐๐๐ บาท
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑	จำนวน ๑๗	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๒,๐๐๐ บาท
๓.๓ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	จำนวน ๓	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๒,๐๐๐ บาท
๓.๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๘ หน้า/นาที)	จำนวน ๑๕	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๓,๓๐๐ บาท
๓.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts)	จำนวน ๒	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒,๘๐๐ บาท
๓.๖ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	จำนวน ๑	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๓๕,๐๐๐ บาท

๔. รายละเอียดทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันมาตรฐานต่างๆ พร้อมแนบเอกสารรับรอง ดังนี้

- ๔.๑ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ๔.๒ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑
- ๔.๓ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย FCC,UL ตรรุ่นที่เสนอ
- ๔.๔ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม EPEAT Gold Rating ตรรุ่นที่เสนอ

๔.๕ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องมีศูนย์บริการภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์ และมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ภายในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้โดยตรง ในการให้บริการหลังการขาย

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและรับรองผลิตภัณฑ์ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในประเทศไทย ซึ่งต้องแนบเอกสารรับรองจากผู้แต่งตั้งและรับรองผลิตภัณฑ์ โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อหมายรวมถึงกรณีได้รับหนังสือแต่งตั้งต่อไปนี้

- ๔.๖.๑ เป็นผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- ๔.๖.๓ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการตั้งจากสาขาของผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ๔.๖.๔ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และได้รับการยืนยันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธนกุล ศรีอุทิศ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนรรธภัสสร รัศมีสุขสาร)

กรรมการ

๔. รายละเอียดทั่วไป

คุณลักษณะ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/ชุด (บาท)	รวม (บาท)
๔.๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แต่ละชุดประกอบด้วย	๕	เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๔.๑.๑	มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือต่ำกว่าจำนวน ๑ หน่วย ✓				
๔.๑.๒	มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB และมีช่องสำหรับใส่หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง (แบบ DIMM Slot) ✓				
๔.๑.๓	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ✓				
๔.๑.๔	มี DVD-RW หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย ✓				
๔.๑.๕	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ✓				
๔.๑.๖	มีแป้นพิมพ์ชนิด USB มีอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และตัวเลข ✓				
๔.๑.๗	เมาส์และแผ่นรองเมาส์ ✓				
๔.๑.๘	มีจอภาพแบบ LCD หรือต่ำกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ✓				
๔.๑.๙	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี ✓				
๔.๑.๑๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ Pro ชนิด ๖๔ bit แบบสิทธิการใช้งานประเทศไทยติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ต่ำกว่า				
๔.๑.๑๑	เป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีตัวเครื่อง เป็นพิมพ์ เมาส์ และจอยที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน				
๔.๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ แต่ละชุดประกอบด้วย	๑๗	เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐
๔.๒.๑	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือต่ำกว่า ดังนี้				
๑)	ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ				
๒)	ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๙ GHz				
๔.๒.๒	มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือต่ำกว่า ดังนี้				
๑)	เป็นแ朋วงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋วงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ				
๒)	มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ				
๓)	มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแ朋วงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB				
๔.๒.๓	มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB และมีช่องสำหรับใส่หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง (แบบ DIMM Slot)				
๔.๒.๔	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๒.๕	มี DVD-RW หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๒.๖	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				
๔.๒.๗	มีแป้นพิมพ์ชนิด USB มีอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และตัวเลข				

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธนกุล ศรีอุทิศ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐรัตน์ รัศมีสุขสาร)

กรรมการ

	คุณลักษณะ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/ชุด (บาท)	รวม (บาท)
๕.๒.๔	แม่ส์และแผ่นรองแม่ส์				
๕.๒.๕	มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย				
๕.๒.๖	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุน้อย ๓ ปี				
๕.๒.๗	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ Pro ชนิด ๖๔ bit แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ดีกว่า				
๕.๒.๘	เป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ แม่ส์ และจอกาฟที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน				
๕.๓	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สั้น แต่ละเครื่องประกอบด้วย	๓	เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐
๕.๓.๑	มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ เข็ม				
๕.๓.๒	มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column)				
๕.๓.๓	มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อนิ้วที่				
๕.๓.๔	มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า ๓๐๐x๓๐๐ dpi				
๕.๓.๕	มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				
๕.๓.๖	มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ KB				
๕.๓.๗	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุน้อย ๑ ปี				
๕.๔	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แต่ละเครื่องประกอบด้วย	๑๕	เครื่อง	๓๗๐๐	๕๕๕๐๐
๕.๔.๑	มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi				
๕.๔.๒	มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)				
๕.๔.๓	มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB				
๕.๔.๔	มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ WiFi ๘๐๒.๑ b/g/n หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				
๕.๔.๕	สามารถปรับขนาดได้แก้ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น				
๕.๔.๖	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุน้อย ๑ ปี				
๕.๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA แต่ละเครื่องประกอบด้วย	๒	เครื่อง	๒๕๐๐	๕,๐๐๐
๕.๕.๑	มีกำลังไฟฟ้าไดานอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๐ Watts)				
๕.๕.๒	สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที				
๕.๕.๓	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุน้อย ๑ ปี				
๕.๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA แต่ละเครื่องประกอบด้วย	๑	เครื่อง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๕.๖.๑	มีกำลังไฟฟ้าไดานอกไม่น้อยกว่า ๓ kVA (๒,๑๐๐ Watts)				
๕.๖.๒	มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๕%				
๕.๖.๓	มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๕%				
๕.๖.๔	สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที				
๕.๖.๕	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุน้อย ๒ ปี				

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธนิกุล ศรีอุทิศ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐรัตน์ รัศมีสุขสาร)

กรรมการ