

คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โรงพยาบาลอ่างทอง

๑. วัตถุประสงค์

จัดหาดูแล และเพิ่มจุดการให้บริการ และใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Work Station) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเครื่อง (Hardware Desktop) และส่วนที่เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

๒. งบประมาณ ๒๕๑,๓๐๐ บาท

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการครั้งนี้ จำนวน ๕ รายการ

๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน ๔	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๖,๐๐๐ บาท
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	จำนวน ๒	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๖,๐๐๐ บาท
๓.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๘ ช่อง	จำนวน ๒	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๑,๐๐๐ บาท
๓.๔ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	จำนวน ๕	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๒,๐๐๐ บาท
๓.๕ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๑๙ หน้า/นาที)	จำนวน ๑	เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๓,๓๐๐ บาท

๔. รายละเอียดทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันมาตรฐาน ต่างๆ พร้อมแนบเอกสารรับรอง ดังนี้

๔.๑ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๔.๒ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑

๔.๓ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย FCC,UL ตรงรุ่นที่เสนอ

๔.๔ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม EPEAT Gold Rating ตรงรุ่นที่เสนอ

๔.๕ บริษัทของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องมีศูนย์บริการภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์ และมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ภายในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้โดยตรง ในการให้บริการหลังการขาย

๔.๖ ผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและรับรองผลิตภัณฑ์ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในประเทศไทย ซึ่งต้องแนบเอกสารรับรองจากผู้แต่งตั้งและรับรองผลิตภัณฑ์ โดยระบุชื่อหน่วยงาน ซึ่งหมายรวมถึงกรณีได้รับหนังสือแต่งตั้งอีกด้วย

- ๔.๖.๑ เป็นผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- ๔.๖.๓ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาขาของผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ๔.๖.๔ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และได้รับการยืนยันจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธนิกุล ศรีอุทิศ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐช์ภัสสร รัศมีสุขสร)

กรรมการ

๔. รายละเอียดทั่วไป

คุณลักษณะ		จำนวน	หน่วย	ราคាពอนาย/ชุด (บาท)	ราคารวม (บาท)
๔.๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แต่ละชุดประกอบด้วย	๕	เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๔.๑.๑	มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือต่ำกว่าจำนวน ๑ หน่วย				
๔.๑.๒	มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB และมีช่องสำหรับใส่หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง (แบบ DIMM Slot)				
๔.๑.๓	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๑.๔	มี DVD-RW หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๑.๕	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่ำกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				
๔.๑.๖	มีแป้นพิมพ์ชนิด USB มีอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และตัวเลข				
๔.๑.๗	มาตราส่วนและแผ่นรองเมาส์				
๔.๑.๘	มีจอภาพแบบ LCD หรือต่ำกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๑.๙	มีการรับประกันทุกชิ้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อายุน้อย ๓ ปี				
๔.๑.๑๐	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ Pro ชนิด ๖๔ bit แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ต่ำกว่า				
๔.๑.๑๑	เป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ แมร์ อาจจะภาพที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวอัน				
๔.๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แต่ละชุดประกอบด้วย	๒	เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
๔.๒.๑	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต่ำกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB				
๔.๒.๒	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๒.๓	มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๒๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว				
๔.๒.๔	มี DVD-RW หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย				
๔.๒.๕	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				
๔.๒.๖	สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย				

ลงชื่อ.....

๑ - ๑

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฐี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายชนกุล ศรีอุทิศ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐรัตน์ รัศมีสุขสรร)

กรรมการ

คุณลักษณะ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/ชุด (บาท)	ราคารวม (บาท)
๕.๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ ๕.๓.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model ๕.๓.๒ มีช่องเข้าออกต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่อกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง ๕.๓.๓ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเข้าออกต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง ๕.๓.๔ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Mac Address ๕.๓.๕ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ ๕.๓.๖ มีช่องเข้าออกต่อสัญญาณเครือข่ายแบบ SFP จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง หรือต่อกว่า	๒	เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
๕.๔	เครื่องพิมพ์บิน Dot Matrix Printer แบบแคร์รัน แต่ละเครื่องประกอบด้วย ๕.๔.๑ มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ เข็ม ๕.๔.๒ มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column) ๕.๔.๓ มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนาที ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที ๕.๔.๔ มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า ๓๖๐x๓๖๐ dpi ๕.๔.๕ มีช่องเข้าออกต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๕.๔.๖ มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ KB ๕.๔.๗ มีการรับประทานทุกขั้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อย่างน้อย ๑ ปี	๔	เครื่อง	๒๖,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐
๕.๕	เครื่องพิมพ์บินเดเชอร์/ชนิด LED ขาวดำ แต่ละเครื่องประกอบด้วย ๕.๕.๑ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi ๕.๕.๒ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) ๕.๕.๓ มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB ๕.๕.๔ มีช่องเข้าออกต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ wifi ยัง ๒.๑ b/g/n หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๕.๕.๕ สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีมาตรฐานต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น ๕.๕.๖ มีหมึกเทียบเท่าจำนวนมากในห้องตลาด ๕.๕.๗ มีน้ำหนักไม่เกิน ๕.๒ กิโลกรัม ๕.๕.๘ มีการรับประทานทุกขั้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง อย่างน้อย ๑ ปี	๑	เครื่อง	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธนิกุล ศรีอุทิศ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐรัตน์ รัศมีสุขสาร)

กรรมการ