

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  
จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์  
ของศูนย์ผ้าและซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมา

ปัจจุบันศูนย์ผ้าและซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีเครื่องซักผ้าใช้งานได้ จำนวน ๒ เครื่อง มีการใช้งานทุกวันๆ ละไม่ต่ำกว่า ๑๐ ชั่วโมง ทำให้มีโอกาสเกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องมีเครื่องซักผ้า เพื่อใช้แบ่งเบาภาระของเครื่องซักผ้าที่มืออยู่ให้ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ซักทำความสะอาดและสลัดผ้าเบื้องผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลอ่างทอง

### ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลอ่างทองกำหนด

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับของการสั่งให้ nitibukkul หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่ เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่อยเป็นรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเขียนศาลไทย เว้นแต่จะเป็นผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าวนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอ่างทอง

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายหรือให้บริการตามที่โรงพยาบาลอ่างทองจะจัดซื้อจัดจ้าง

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

### ๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ตามคุณสมบัติต่อไปนี้

#### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าชนิดอัตโนมัติ สามารถซักผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์

๑.๒ ใช้ไฟฟ้าในการทำความสะอาดร้อน สามารถปรับอุณหภูมิได้

๑.๓ ควบคุมการทำงานได้ทั้งระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ

๑.๔ ตัวกรรำทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)

๑.๕ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส

/๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์...

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางอารีย์ คำนวนศักดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ  
(นางอารียา สุพรรณดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ แพร่หลาย)  
นายช่างเทคนิค

๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑.๗ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความสะดวกในการจัดหา อุปกรณ์ อะไหล่ และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค หรือทางวิชาการ

๒.๑ สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้หลายชนิด และสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ตาม ความต้องการโดยมีสัญญาณแจ้งให้ทราบเมื่อทำการซักสลัดผ้าเสร็จสิ้น

๒.๒ มีข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน โปรแกรมที่ใช้ อุณหภูมิ เวลา และ ระดับน้ำ

๒.๓ มีระบบควบคุมการสั่นสะเทือนแบบ SHOCK ABSORBER และ SPRING SUSPENSION SYSTEM

๒.๔ มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้ประตุเปิดขณะเครื่องกำลังทำงาน

๒.๕ มีชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ด้วยระบบ INVERTER DRIVE CONTROL เพื่อบรรบ ขั้นตอนการทำงานของมอเตอร์ สามารถปรับกระแสไฟฟ้าให้คงที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า

๒.๖ มีช่องสำหรับใส่น้ำยา ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง ใช้ได้ทั้งชนิดน้ำและผง

๒.๗ ความเร็วรอบในการซัก ไม่น้อยกว่า ๓๕ รอบ/นาที

๒.๘ ความเร็วรอบในการสลัดรอบสูงไม่น้อยกว่า ๖๕๐ รอบ/นาที

๒.๙ ชุดยางประตุป้องกันน้ำด้านหน้าเครื่อง เป็นชนิดลมควบคุม เพื่อสามารถปรับความสมดุลให้ เหมาะสมกับตัวเครื่องได้ดี และมีลูกสูบลมล็อกประตุ เพื่อความปลอดภัย

๒.๑๐ ในช่วงการสลัดผ้าจะต้องมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนเกินกำหนด และสามารถหยุดเครื่อง ได้ทันที เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ

#### ๓. อุปกรณ์ประกอบ

๓.๑ เครื่องซักผ้ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งพร้อมทำแท่นวางเครื่องซักผ้า ในพื้นที่โรงพยาบาลกำหนด และติดตั้งจนใช้งานได้ดี

๓.๕ ติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำทึบออกจากเครื่อง เดินสายไฟฟ้าเพื่อจ่าย เข้าเครื่องภายในระยะ ๕ เมตร โดยทางโรงพยาบาลจัดเตรียม Main ระบบต่างๆ อย่างอาคารซักฟอก

๓.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง

๓.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าจาก Main Line ทั้งไฟส์ และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ สมดุล ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องเมื่อมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุล และ ช่วงเวลาในการตัดต่อได้

๓.๘ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมด

/๔. เงื่อนไข...

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางอารีย์ คำนวนศักดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ  
(นางอารีย์ สุพรรณี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ แพร่ทลาย)  
นายช่างเทคนิค

#### ๔. เงื่อนไขอื่นๆ (ที่จำเป็นต้องกำหนด)

- ๔.๑ กำหนดยืนยันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
- ๔.๒ กำหนดส่งมอบของภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๔.๓ รับประกันคุณภาพและบริการ ๑ ปี ในระยะประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และการทำงาน ของเครื่องทุก ๔ เดือน ตลอดอายุการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๔ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๕ ผู้ขายต้องทำการติดตั้ง สาธิต และอบรมการใช้งาน รวมทั้งวิธีการบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

#### ๖. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบของภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๗. วงเงินในการจัดซื้อ

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

#### ๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้กับครบทั้งถูกต้องตามสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว

#### ๙. ราคากลาง

ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด จาก

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเด็น พาร์ท แอน ทูล ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๗๗๗ ซอยเลียบคลองสอง ๑๙ แขวงสามวา ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๔๔๐๐๕๓๒๔ ราคา ๙๖๓,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๒. บริษัท พาร์อีส์ท อินดัสเตรียล แมชชีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘/๔๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๒๐๒๖๔๑ ราคา ๑,๗๓,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๓. บริษัท เด.เอช.ที.เข็นทรัลซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๓ ซอยเย็นอากาศ ๒ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๖๐๑๙๐๗๔ ราคา ๙๖๓,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

/๑๐. หลักเกณฑ์...

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางอารีย์ คำนวนศักดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ  
(นางอารียา สุวรรณดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


..... กรรมการ  
(นายจักรพันธ์ แพร่ทราย)  
นายช่างเทคนิค

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาตัดสินจากราคาร่วม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่ โรงพยาบาล อ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑๔ ๑๑๑ ๗๗๗ หรือทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาลอ่างทอง <http://ath.moph.go.th/>

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการร่างขอบเขตฯ  
(นางอารีย์ คำนวนศักดิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการร่างขอบเขตฯ  
(นางอารียา สุวรรณดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการร่างขอบเขตฯ  
(นายจักรพันธ์ เพร่หล้าย)  
นายช่างเทคนิค