

รายละเอียดข้อกำหนดการจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
โรงพยาบาลอ่างทอง

๑. คุณลักษณะของผู้รับจ้าง

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ที่ออกให้โดยสำนักงานเทศบาลฯ ในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล และที่ตั้งเตาเผา

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบอนุญาตฯ ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ในวันทำสัญญา

๒. รายละเอียดการจ้างบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย

“ผู้รับจ้าง” จะต้องมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายที่ดีและเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

๒.๑ ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง

๒.๒ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และ/หรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อของผู้รับจ้าง ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในเวลาปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายโดยทันที

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องเคลื่อนย้ายมูลฝอยโดยความระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอชฎางค์ สุธนต์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ
(นายสมพงษ์ เฉลยไตร)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ
(นางอรสา วิโรทัย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๒.๕ การขนมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒.๖ ต้องมีรถบรรทุกเฉพาะ (แบบตู้บรรทุก) ในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

๒.๗ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย มีลักษณะดังนี้

๒.๗.๑ ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม

๒.๗.๒ มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน ว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย”

๒.๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงชื่อหน่วยงานของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ เป็นรูปวงเดือน ๓ วงสีดำ ซ้อนทับบนวงกลมสีดำ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้างไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย

๒.๘ ต้องจัดหาถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อแบบปิดมิดชิด และมีตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ใบ ให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง”

๒.๙ ผู้รับจ้างต้องมารับมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายที่สถานที่ตั้งของผู้ว่าจ้าง และการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายไป ณ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดย “ผู้รับจ้าง” จะต้องเตรียมถังเปล่าสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ชนิดเดียวกับตามข้อ ๒.๘) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ใบ มาแลกเปลี่ยนสลับกันเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประจำจุดต่าง ๆ ครั้งต่อไปได้ทันที

๒.๑๐ การชั่งน้ำหนักต้องชั่ง ณ จุดรับขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายของผู้ว่าจ้างพร้อมลงนามกำกับในเอกสารการรับมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (ที่ผู้รับจ้างทำขึ้น) โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างร่วมกัน



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอัมภางค์ สุหนต์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ
(นายสมพงษ์ เฉลยไตร)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ
(นางอรสา วิโรทัย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๒.๑๑ ต้องส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณสถานที่เฝ้าของผู้รับจ้าง ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุก ๖ เดือน และส่งรายงานปริมาณมูลฝอยที่เฝ้าองค์ประกอบ และปริมาณซีเมนต์ที่เหลือหลังจากการเผาเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อและ ชยะอันตรายและมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้จ้างในอนาคตอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

๒.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัยของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวมถึงสินทรัพย์ สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของโรงพยาบาลรวมทั้ง บุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดจากการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและชยะอันตราย

๒.๑๓ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย อันมีผลจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือละเมิดกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและชยะอันตราย

๒.๑๔ เมื่อมีผลการเปิดซองผู้เสนอราคาได้แล้ว ผู้เสนอราคาต้องให้คณะกรรมการของ โรงพยาบาลเข้าไปตรวจสอบสถานที่กำจัดชยะของผู้เสนอราคา โดยผู้เสนอราคาได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากคณะกรรมการของโรงพยาบาลเห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือผลเสียหายแก่ทางโรงพยาบาล คณะกรรมการมีสิทธิเลิกการสอบราคาครั้งนี้

๒.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอเอกสาร พร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) ในข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗ และ ๒.๘ แนบมาพร้อมเอกสารสอบราคาด้วย

๒.๑๖ ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการจ้างเหมากำจัดชยะติดเชื้อและชยะอันตรายเป็นผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดชยะติดเชื้อและชยะอันตราย ในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดอ่างทองเชื่อถือ

๒.๑๗ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นวัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา



.....ประธานกรรมการกรรมการ
(นางสาวอักษิณ กุศล) (นายสมพงษ์ เฉลยไตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ
(นางอรสา วิโรทัย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน



.....กรรมการ